

# Schienali Posturali

## V-TRAK

SUPPORTO LATERALE DINAMICO

Prodotti studiati e realizzati per **massimizzare il confort, sostenere la libertà di movimento e migliorare la salute** a lungo termine



# V-TRAK



**comfort superlativo**

GLI SCHIENALI SONO STATI STUDIATI INSIEME AI **TERAPISTI** E DISEGNATI PER L' **UTENTE**, FORNISCONO UN **SUPPORTO DINAMICO E REGOLABILE** ATTRAVERSO SISTEMI INTERNI AL PRODOTTO.



**ONE PIECE**



**PROFILE**



**CONTOUR DEEP**

- ✓ Materiale **traspirante**
- ✓ Diverse **altezze** e **misure** adattabili a **bambini** ed **adulti**
- ✓ Supporti interni **regolabili** e **modificabili** in base ai **cambiamenti del corpo**
- ✓ **Supporto laterale** nei punti necessari
- ✓ **Supporto lombare regolabile** facilmente attraverso **cinghie tensionabili**
- ✓ **Facili da montare**: hardware di montaggio **adattabile** alle varie larghezze di carrozzina ed **attacchi universali**
- ✓ Vari **accessori disponibili**

# Schienali Pediatrici PICO BACK

SUPPORTO DINAMICO PER BAMBINI




## ISPIRATO DAI TERAPISTI

- ✓ Il supporto laterale integrale nasce dalla combinazione di studi clinici e dall'idea di simulare attraverso un design innovativo il modo in cui le mani supportano il bambino.
- ✓ All'interno si trovano tutte le regolazioni idonee ad accompagnare la crescita del bambino




## Dati Tecnici

MODELLO PEDIATRICO PICO	Codice prodotto		Nr.reg. Ministero	H	CARATTERISTICHE TECNICHE			
					SCHIENALE larghezze esterne (OW)		PAZIENTE larghezze interne (IW)	
PICO Profile Back	VP-	P1	1820317	24	33	30	26	23
PICO Deep Contour	VP-	DC1	1820319	24	38	32	32	26
Segmento - Alto	AXSB-	SF	1820320	17	33	26,5		
Segmento Alto Rid. S	AXSB-	SR	1820321	14,5	33	26,5		
Segmento Alto Rid. XS	AXSB-	XSR	1878537	11,8	33	26,5		
Segmento Alto Rid. XXS	AXSB-	XXSR	1878538	10,3	33	26,5		
Estensione Sch. S	BKXT-	S	1820307	10	18	n.d		
Estensione Sch. XS	BKXT-	XS	1820305	9	9	n.d		



VP-DC1 - contorno profondo



VP-P1 - contorno poco profondo

**NOTE:** ALCUNI ARTICOLI SONO SU RICHIESTA, VI INVITIAMO A CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO COMMERCIALE AL NUMERO 0831 777840



# Schienali AXXIS ONE PIECE

COMFORT E BENESSERE DELL'UTENTE



## GRANDE FLESSIBILITÀ

I supporti laterali forniscono un sostegno regolabile e preciso a livello toracico e pelvico. Il profilo posteriore può essere adattato direttamente sull'utente, utilizzando quattro fasce interne tensionabili in maniera indipendente.



## CONFORTEVOLE

Dietro la progettazione degli schienali V-Trak c'è un team di specialisti della seduta che si sono dedicati al comfort e al benessere dell'utente in carrozzina: il frutto del loro lavoro è una linea di schienali estraemmente confortevoli ed accoglienti, che si conformano alle esigenze di ogni singolo utente.



Lordosi e Cifosi Lombari



Cifosi Toracica



Rotazione Pelvica



Lieve Scoliosi



Regolazione per la Crescita



Compatibilità con ogni carrozzina





Crash Tested Iso 16840-4

## ALTEZZE DISPONIBILI

- ✓ BASSO
- ✓ MEDIO
- ✓ ALTO



## Dati Tecnici



MODELLO ONE PIECE BACK	Codice prodotto	Nr.reg. Ministero	H	CARATTERISTICHE TECNICHE				
				SCHIENALE larghezze esterne (OW)		PAZIENTE larghezze interne (IW)		
One Piece Alto	AXH- XL	1820245	60	50	40	43	35	
One Piece Alto	AXH- L	1820248	60	43	35	37	31	
One Piece Alto	AXH- M	1820249	60	38	30	33	27	
One Piece Std.	AXS- XL	1820250	40	50	40	43	35	
One Piece Std.	AXS- L	1820251	40	43	35	37	31	
One Piece Std.	AXS- M	1820252	40	38	30	33	27	
One Piece Basso	AXR- XL	1820253	30	50	40	43	35	
One Piece Basso	AXR- L	1820254	30	43	35	37	31	
One Piece Basso	AXR- M	1820255	30	38	30	33	27	
One Piece Basso	AXR- S	1820256	28	33	26	26	21	

NOTE: ALCUNI ARTICOLI SONO SU RICHIESTA, VI INVITIAMO A CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO COMMERCIALE AL NUMERO 0831 777840


# Schienali AXXIS PROFILE

SAGOMATO PER IL COMFORT DELL'UTENTE



## SUPPORTO LATERALE

Le estensioni laterali forniscono supporto esattamente nei punti in cui risulta essere necessario. Le estensioni provvedono a dare un sostegno preciso e regolabile ad altezza toracica e/o pelvica.



## PROFILO POSTERIORE

Il profilo posteriore può essere regolato lungo tutto il tratto del rachide utilizzando le quattro fasce interne, le quali possono essere tensionate singolarmente. Queste cinghie sono state progettate per poter modificare la forma dello schienale e per regolare l'aderenza del tronco dell'utente all'interno dello schienale stesso, permettendo in questo modo di cercare in maniera semplice la soluzione più adatta per ogni singolo individuo.



Lordosi e  
Cifosi Lombari



Cifosi Toracica



Materiale  
Traspirante



Dispersione di  
Calore



Regolazione  
per la Crescita




Compatibilità  
con ogni  
carrozzina



Crash Tested  
Iso 16840-4

## Dati Tecnici



## ALTEZZE DISPONIBILI

- ✓ BASSO
- ✓ MEDIO
- ✓ ALTEZZA RIDOTTA
- ✓ ALTO



MODELLO PROFILE BACK	Codice prodotto	Nr.reg. Ministero	H	CARATTERISTICHE TECNICHE				
				SCHIENALE larghezze esterne (OW)		PAZIENTE larghezze interne (IW)		
Profile Back Alto	AXPH- XL	1820257	60	50	40	43	35	
Profile Back Alto	AXPH- L	1820258	60	43	35	37	31	
Profile Back Alto	AXPH- M	1820259	60	38	30	33	27	
Profile Back Alto Rid.	AXPHR- XL	1820260	53	50	40	43	35	
Profile Back Alto Rid.	AXPHR- L	1820261	53	43	35	37	31	
Profile Back Alto Rid.	AXPHR- M	1820262	51	38	30	33	27	
Profile Back STD	AXPS- XL	1820263	40	50	40	43	35	
Profile Back STD	AXPS- L	1820264	40	43	35	37	31	
Profile Back STD	AXPS- M	1820265	40	38	30	33	27	
Profile Back Basso	AXPR- XL	1820266	30	50	40	43	35	
Profile Back Basso	AXPR- L	1820267	30	43	35	37	31	
Profile Back Basso	AXPR- M	1820268	30	38	30	33	27	



forma schienale

NOTE: ALCUNI ARTICOLI SONO SU RICHIESTA, VI INVITIAMO A CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO COMMERCIALE AL NUMERO 0831 777840

# Schienali AXXIS DEEP CONTOUR

SUPPORTO LATERALE DINAMICO



## REGOLAZIONI INTERNE

Tutte le regolazioni applicabili allo schienale sono state progettate all'interno dello stesso, permettendo di effettuare ogni regolazione con il minimo sforzo.



## MAGGIORE SUPPORTO LATERALE



Il supporto laterale aggiuntivo può essere utilizzato in modo selettivo sia nella zona pelvica che in quella toracica offrendo ottima stabilità senza eccessive restrizioni.

## ALTEZZE DISPONIBILI

- ✓ BASSO
- ✓ MEDIO
- ✓ ALTEZZA RIDOTTA
- ✓ ALTO



## Dati Tecnici



MODELLO DEEP CONTOUR BACK	Codice prodotto		Nr.reg. Ministero	H	CARATTERISTICHE TECNICHE			
					SCHIENALE larghezze esterne (OW)		PAZIENTE larghezze interne (IW)	
Deep Contour Alto	AXDH-	XXL	1820269	60	60	50	54	44
Deep Contour Alto	AXDH-	XL	1820270	60	55	43	46	33
Deep Contour Alto	AXDH-	L	1820271	60	50	38	40	30
Deep Contour Alto	AXDH-	M	1820272	56	44	34	37	26
Deep Cont. Alto Rid.	AXDHR-	XXL	1820273	53	60	50	54	44
Deep Cont. Alto Rid.	AXDHR-	XL	1820274	53	55	43	46	33
Deep Cont. Alto Rid.	AXDHR-	L	1820275	53	50	38	40	30
Deep Cont. Alto Rid.	AXDHR-	M	1820276	51	44	34	37	26
Deep Cont. Standard	AXDS-	XXL	1820277	40	60	50	54	44
Deep Cont. Standard	AXDS-	XL	1820278	40	55	43	46	33
Deep Cont. Standard	AXDS-	L	1820279	40	50	38	40	30
Deep Cont. Standard	AXDS-	M	1820280	36	44	34	37	26
Deep Cont. Basso	AXDR-	XL	1820281	30	55	43	46	33
Deep Cont. Basso	AXDR-	L	1820282	30	50	38	40	30
Deep Cont. Basso	AXDR-	M	1820283	30	44	34	37	26
Deep Cont. Basso	AXDR-	S	1820284	28	40	30	33	24

**NOTE:** ALCUNI ARTICOLI SONO SU RICHIESTA, VI INVITIAMO A CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO COMMERCIALE AL NUMERO 0831 777840

**V-TRAK**

Prodotti studiati e realizzati per **massimizzare il comfort, sostenere la libertà di movimento e migliorare la salute** a lungo termine

# Accessori schienale

## SEGMENTI AXXIS

Schienale utilizzabile singolarmente o in combinazione



### Segmenti AXXIS

**AXSBD-MF** – Segmento alto mis. M  
(Altezza 20.5 x Larghezza da 45 a 34 cm)

**AXSBD-LF** – Segmento alto mis. L  
(Altezza 20.5 x Larghezza da 50 a 38 cm)

**AXSBD-XLF** – Segmento alto mis. XL  
(Altezza 20.5 x Larghezza da 55 a 43 cm)

Nr.reg.  
Ministero

1820303

1820302

1820301

## ESTENSIONE SCHIENALE

(può essere utilizzato con i segmenti AXXIS o in combinazione agli schienali con altezza ridotta/standard)



### Estensione schienale

**BKXT-XS** – Estensione schienale mis. XS  
(altezza 9 cm. larghezza 9 cm.)

**BKXT-S** – Estensione schienale mis. S  
(altezza 10 cm. larghezza 18 cm.)

**BKXT-M** – Estensione schienale mis. M  
(altezza 17 cm. larghezza 27 cm.)

**BKXT-L** – Estensione schienale mis. XL  
(altezza 21 cm. larghezza 33 cm.)

Nr.reg.  
Ministero

1820305


1820307

1820308


1820309

# Poggiatesta


## POGGIATESTA X-TEND




**HCRQ**  
Universal Crescent



**HCMQ - HCLQ**  
Cradle mis. M/L



**HCMWQ - HCLWQ**  
Cradle Winged mis. M/L



**HAWQ - HAWLQ**  
Winged



**HBBQ**  
Bead Bag

CODICE	DESCRIZIONE	N. REG. MINISTERO	MISURE IN CM.		
			A	B	C
HCRQ	Poggiatesta Universal crescent + X -Tend - Hardware con Q.R.	1804213	A = 14	B = 23,5	C = 14,5
HCMQ	Poggiatesta Cradle Medio + X-Tend - Hardware con Q.R.	1804302	A = 11	B = 17,5	C = 12
HCLQ	Poggiatesta Cradle Large + X-Tend - Hardware con Q.R.	1804306	A = 12	B = 19	C = 14,5
HCMWQ	Poggiatesta Cradle Winged Medio + X-Tend - Hardware con Q.R.	1804475	A = 13	B = 19,5	C = 12
HCLWQ	Poggiatesta Cradle Winged Large + X-Tend - Hardware con Q.R.	1804477	A = 17,5	B = 23,5	C = 14,5
HAWQ	Poggiatesta Winged + X-Tend - Hardware con Q.R.	1804479	A = 17	B = 23	C = 11
HAWLQ	Poggiatesta Winged Large + X-Tend - Hardware con Q.R.	1804486	A = 22	B = 28	C = 14
HBBQ	Poggiatesta Bead Bag + X-Tend - Hardware con Q.R.	1804487	-	-	-

### Note importanti


- Per ogni schienale e per ogni poggiatesta V-Trak è possibile ordinare una fodera di ricambio.
- Per ogni schienale V-Trak è possibile ordinare un kit di imbottitura di ricambio.
- Per ogni schienale V-Trak è possibile ordinare delle fasce tensionabili interne di ricambio.



# Hardware di montaggio

## V-TRAK LITE MOUNTING

Hardware di montaggio regolabile (da utilizzare con MBR-UE)



### VLP - Lite Mounting Pediatrico

**VLPS** - Lite Mounting mis. S  
(Carrozine da 24 a 33 cm)


Nr.reg.  
Ministero

1830847

**VLPM** - Lite Mounting mis. M  
(Carrozine da 32 a 36 cm)

Nr.reg.  
Ministero

1830846



### VLA - Lite Mounting Adulto

**VLAS** - Lite Mounting mis. S (Carrozine da 36 a 41 cm)

Nr.reg.  
Ministero

1830844

**VLAM** - Lite Mounting mis. M (Carrozine da 42 a 46 cm)

1830843

**VLAL** - Lite Mounting mis. L (Carrozine da 45 a 50 cm)


1830842

**VLAXL** - Lite Mounting mis. XL (Carrozine da 48 a 55 cm)

1830845

## ATTACCO UNIVERSALE DI MONTAGGIO PER TUBI TONDI

(da utilizzare con Lite Mounting)



### MBR-UE - 19/22/25 mm


Nr.reg.  
Ministero

**MBR-UE** - Attacco universale per V-Trak Lite  
Mounting per tubi con diametro 19/22/25

1830840

## ATTACCO UNIVERSALE PER CARROZZINE RIGIDE

(da montare direttamente sulla barra stabilizzatrice)



### BBMB - Attacco di montaggio per barra stabilizzatrice

**BBMB-20** - Attacco di montaggio per barra stabilizzatrice diam. 20 mm

Nr.reg.  
Ministero

1820292

**BBMB-22** - Attacco di montaggio per barra stabilizzatrice diam. 22 mm

1820293


**BBMB-25** - Attacco di montaggio per barra stabilizzatrice diam. 25 mm

1820294

# Hardware di montaggio

## CERNIERA DI GIUNZIONE

(Necessaria per il montaggio dell'estensione o di un segmento)




### SHSD

SHSD - Cerniera di giunzione da utilizzare per unire lo schienale all'estensione e/o segmento

Nr.reg.  
Ministero

1830841

## PIASTRINE DI MONTAGGIO BRETELLAGGI



### BMAHC



Nr.reg.  
Ministero

1820314




### UHC



Nr.reg.  
Ministero

1820315



### HAPATT

Nr.reg.  
Ministero

1820316

## Piastrine di montaggio bretellaggi

**BMAHC** - Piastrine di montaggio bretellaggio a 4 punti

**UHC** - Piastrina di montaggio universale multiregolabile

**HAPATT** - Kit montaggio bretellaggio con 2 punti di montaggio  
(usare con piastra HAPAEG)

**HAPAEG** - Adattatore a T per montaggio poggiatesta  
di altre aziende su schienale V-TRAK



 V-TRAK

CREATO PER  
SOSTENERE  
LA LIBERTÀ





PRODOTTO DA

 V-TRAK

V-Trak Ltd  
Unit 17 Kent Road  
Bridgend Industrial Estate  
Wales, UKCF31 3TU

DISTRUBUITO DA



Pro Medicare srl  
Via Montagna Z.I. - Lotto 41  
72023 Mesagne (BR - ITALY)  
Tel. +(39) 0831 777840 Fax. +(39) 0831 730739  
Email: sales@promedicare.it  
www.promedicare.eu

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI  
GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / EN ISO 13485  
N° 279412 / N° 279411



ISO 9001  
ISO 13485  
BUREAU VERITAS  
Certification

